

*CLUB ITALIANO DELLA COCININA*

*BOBTAIL*





# STORIA DELLA BOBTAIL

**COMPARSA:** probabilmente 1990 presso l'allevamento di Aschenbach Dieter, i soggetti vennero ceduti dopo poco (1992) a Horst Bastian che diede il nome Bobtail per la somiglianza del colore nel cane inglese di razza Bobtail.

**MUTAZIONE GENETICA** derivante da un ceppo di Perniciata

Non esiste mappatura genetica e il Bobtail è sempre recessivo\*



# STORIA DELLA BOBTAIL

Nel corso degli anni si è provato in ogni modo ad avere i galli dello stesso colore delle galline ma i galli nascono sempre come i primi apparsi nell'allevamento di Aschenbach.

Lettera aperta di Hendrik Timmer a Singrid Van Dort.

Nella lettera inviata da Timmer a Van Dort si discute della genetica della Bobtail di come sia possibile che ogni accoppiamento con qualsiasi altra colorazione il Bobtail non si manifesti mai, neanche con il bianco che nella Cocincina nana è recessivo. Si giunge alla conclusione che si tratta proprio di una mutazione genetica.

**Ma qualcosa della genetica si sa:**

- 1) In base al colore dei pulcini è certo che la Bobtail abbia come base l'allele **E** e più precisamente **eb** (perniciato asiatico)
- 2) Tutte le colorazioni sono dominanti sulla Bobtail (questo è certo in F1)
- 3) La Bobtail è recessiva con tutti i colori e questo è molto strano perché per i soggetti con allele **E** non può essere. E' quindi certo che intervengono altri fattori. Van Dort presume che sia un **fattore dell'albinismo legato al sesso**. I galli hanno questo fattore in dose doppia ed è per questo che sono più chiari delle galline.
- 4) Incrociando tra loro soggetti Bobtail nascono solo Bobtail
- 5) Non si riesce ancora a spiegare perché l'incrocio tra Bobtail e Petto Argento produce molti colori diversi. La Bobtail nasconde ancora qualche mistero.



# STORIA DELLA BOBTAIL

**GERMANIA:** IL Club tedesco (ISV) non volle mai percorrere il riconoscimento della Bobtail, solo Bastian proseguì nella selezione e nelle conservazione della colorazione.

**4° COCHINDAY:** anno 2008, Bastian porta in mostra i primi esemplari di Bobtail che nel colore non sono quelli che vediamo oggi..

Nello stesso anno alcuni soggetti vengono dati agli allevatori olandesi e belghi. In Italia dall'anno 2010.



# STORIA DELLA BOBTAIL

Tre anni dopo al COCHINDAY 2011 la Bobtail viene giudicata con una bozza di standard redatta tra gli allevatori olandesi e Bastian, ma la colorazione non è ancora riconosciuta. La Bobtail è tra i migliori soggetti.

Il colore è migliorato molto.





# STORIA DELLA BOBTAIL



**Riconoscimento:  
FEBBRAIO 2013**

## BEWIJS VAN ERKENNING

Het bestuur van  
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)  
verklaart hierbij dat  
door de standaardcommissie,  
sectie hoenders en dwerghoenders,  
ter erkenning is voorgedragen de:

**Cochinkriel**

in de kleurslag

**Bobtail**

van:

H.A.J. Warnshuis te Dorsten (D)  
M.H. Bos-Broeils te Westerhaar  
H.L. Timmer te Beilen

en dat zij deze voordracht in haar bestuursvergadering  
op 5 februari 2013  
heeft bekrachtigd met een definitieve erkenning.

Namens het KLN bestuur:

Namens de standaardcommissie:

Jasper Smelt  
voorzitter

Wim Voskamp  
voorzitter

# STORIA DELLA BOBTAIL

**La Bobtail si diffonde, non è più solo in Germania, Olanda e Belgio ma anche in Italia, Svizzera, Austria, Francia e Paesi dell'est. Dopo pochi mesi entra in tutti gli standard di questi Paesi.**

**Tutti vogliono la Bobtail.**



# STANDARD - Gallo

## GALLO

**Testa** color crema. **Mantellina e lanceolate della groppa** crema grigiastro con tracce di fiamme brunastre e rachide chiaro. **Spalle e copritrici delle ali** crema con tracce di un disegno brunastro che seguono il contorno delle piume. **Petto, ventre, piumaggio dei tarsi e remiganti** color crema.

### Difetti Gravi:

Gallo: mantellina troppo bianca, piccole copritrici delle ali e lanceolate della groppa troppo scure.



# Testa – color crema

Comunque un bianco sporco



## **MANTELLINA E LANCEOLATE DELLA GROPPA**

**crema grigiastro con tracce di fiamme  
brunastre e rachide chiaro**


Il colore grigio DEVE predominare sul colore crema e sul brunastro delle fiamme.





**SPALLE E COPRITRICI DELLE ALI**  
crema con tracce di un disegno  
brunastro che seguono il contorno  
delle piume

In questa zona il brunastro prevale sul grigio.



**PETTO, VENTRE, PIUMAGGIO DEI  
TARSI E REMIGANTI**  
color crema uniforme.





## **CODA E DORSO**

**stesso colore della mantellina e delle lanceolate della groppa**



# CODA e DORSO

A close-up photograph of a dog's back, showing the hair on the spine. The hair is uneven, with some areas being shorter and some longer, creating a jagged appearance. A large red 'X' is superimposed over the center of the image, indicating that this is an incorrect or faulty example of the breed's coat.

**X**

A close-up photograph of a dog's back, showing the hair on the spine. The hair is long, straight, and hangs down in a smooth, even line. A hand is visible at the bottom, gently holding the hair. A large green 'OK' is superimposed over the center of the image, indicating that this is a correct or ideal example of the breed's coat.

**OK**



# CODA e DORSO



# COLORAZIONE IDEALE

TROPPO MARRONE



COLORE MIGLIORE



NON UNIFORME



TROPPO GRIGIO



# STANDARD - Gallina

## GALLINA

**Testa e collo** bianco. **Petto** beige grigiastro chiaro. **Dorso, copritrici delle ali e groppa** grigio, rachide più chiara tollerata. **Ventre e fianchi** di un grigio leggermente più chiaro. **Remiganti secondarie** come le copritrici delle ali, **remiganti primarie e piumaggio dei tarsi** più chiari.

### Difetti Gravi:

- Gallina: colore molto irregolare, mantellina troppo scura, petto troppo grigio.



# Testa – bianca

UGUALE ALLA COLORAZIONE BIANCA



# Mantellina - bianca

NON C'È STACCO TRA IL COLORE DELLA TESTA E LA  
MANTELLINA



## **Petto** beige grigiastro chiaro

Ha leggeri riflessi grigiastri che lo differenziano dal bianco della mantellina e della testa





**Dorso, copritrici delle ali e  
groppa** grigio, rachide più chiara  
tollerata

**NETTO DISTACCO DI COLORE CON MANTELLINA E  
PETTO**



**Ventre e fianchi** di un grigio  
leggermente più chiaro.



**Remiganti secondarie** come le  
copritrici delle ali, **remiganti  
primarie e piumaggio dei tarsi**  
più chiari

**LE REMIGANTI SECONDARIE SONO PIÙ SCURE  
RISPETTO ALLE REMIGANTI PRIMARIE**





# Remiganti primarie

Come si può notare il colore delle remiganti primarie è più chiaro rispetto alle copritrici delle ali



# Calzatura

Più chiara, come le remiganti primarie



# Coda

**STESSO COLORE DEL DORSO E DELLE COPRITRICI  
DELL'ALA**





# Piumino

IL PIUMINO È GRIGIO, MAI BIANCO



## Difetti gravi

**UN COLORE DI FONDO BRUNASTRO È SEMPRE  
DIFETTO**



## Difetti gravi

**COLORE DI FONDO IRREGOLARE, NON OMOGENEO**





# Difetti gravi

NESSUNO STACCO DI  
COLORE TRA  
MENTELLINA E  
DORSO/SPALLE



# COLORAZIONE IDEALE



TROPPO SCURA NEL PETTO E  
NELLA MANTELLINA



COLORE MIGLIORE



NESSUNO STACCO TRA  
MANTELLINA/PETTO E  
DORSO/COPRITRICI



SOGGETTO POCO  
UNIFORME NEL  
PIUMAGGIO



# I PULCINI BOBTAIL

FEMMI  
NA

FEMMI

MASCH

IO

Nei primi giorni di vita si possono già distinguere i maschi dalle femmine ( i galletti sono leggermente più chiari di colore



# I PULCINI BOBTAIL



**I pulcini di Bobtail sono particolarissimi e unici: in genere è di colore grigio-marrone. Con la crescita il pulcino assume una colorazione grigiastra ma la testa rimane sempre marrone**





Dopo qualche mese dalla nascita il loro colore (grigio su tutto il corpo) è ancora uniforme







**GRAZIE**