

Standard Europeo COCINCINA



Origine :

Selezionata dalla seconda metà del diciannovesimo secolo; di provenienza dal Sud della Cina

Aspetto generale :

Pollo che si distingue per il suo corpo largo, grande e forte, per le sue numerose piume ai tarsi, il suo piumaggio di insieme abbondante e ricco di piumino, la sua forma massiccia e la sua posizione maestosa.

Caratteristiche del gallo :

Corpo: profondo e largo; aspetto molto massiccio.

Collo: corto con mantellina abbondante e lunga

Dorso: corto e largo; groppa larga, fortemente arrotondata verso l'alto; groppa molto ricca di piumaggio rigonfio.

Spalle: larghe e molto arrotondate

Ali: corte; larghe; portate alte; nascoste tra le piume della groppa.

Groppa: piena e rigonfia.

Coda: molto corta; molto piena; falciformi molli e corte che non superano le timoniere.

Petto: largo e rotondo; portato basso.

Addome: largo e pieno a causa del piumino abbondante e dello sbuffo del piumaggio.

Testa: piccola ed elegante.

Faccia: grande; liscia.

Cresta: semplice; dritta; abbastanza piccola; con denti abbastanza profondi e regolari; struttura fine.

Bargigli: molto rotondi; struttura fine.

Orecchioni: rossi; stretti.

Occhi: profondi; iride rosso-arancio

Becco: forte; corto; colore a secondo della varietà.

Cosce: abbastanza lunghe; molto forti; portate aperte; con molto piumaggio morbido che forma uno sbuffo nelle cosce.

Tarsi: forti; completamente impiumati; colore a seconda della varietà.

Dita: dita esterne e mediane riccamente impiumate, facendo pensare ad un ventaglio.

Piumaggio: lussureggiante sia in piume che in piumino.

Caratteristiche della gallina :

A confronto del gallo appare ancora più massiccia , per la sua posizione più bassa, il suo collo compatto, la sua coda più corta ed il suo petto ancora più basso; possiede molto piumino e molte piume sulla parte posteriore e la groppa, così che la sua groppa appare molto larga e molto impiumata. Dal centro della groppa la linea dorsale sale molto verso la coda. Le piume delle cosce e dei tarsi sono abbondanti. Il portamento tende leggermente verso l'avanti. Gli attributi della faccia sono tutti più piccoli di quelli del gallo.

Difetti gravi di caratteristiche :

Forma stretta; petto piatto, stretto; coda lunga; scarso piumaggio ai tarsi; orecchioni bianchi.

Varietà di colori:

Fulva:

Fulvo intenso, brillante, carico; sotto piumaggio e rachidi delle piume gialle; tollerata la bronzatura sulla coda che permette di avere rachidi delle piume più gialle.

Tarsi e becco gialli.

Difetti gravi: remigranti o rachide delle piume nere.

Nera:

Nero intenso con riflessi verde brillante; bianco non visibile ma auspicato nel sotto-piumaggio del gallo.

Colore del becco da giallo a corno scuro; tarsi gialli, ammesse striature verdi salice.

Difetti gravi: piante del piede di colore diverso dal giallo.

Bianca:

Bianco puro e brillante.

Becco e tarsi gialli.

Difetti gravi: piumaggio fortemente giallo

Blu:

Blu uniforme, senza filettatura, con coda molto colorata.

Nel gallo la testa, le falciiformi e le copritrici delle ali sono tollerate tracce di nero scuro vellutato; E' inoltre tollerata una leggera presenza di bianco nel piumino.

Il colore del becco può andare dal giallo al corno scuro. Tarsi di colore giallo fino a verde salice.

Difetti gravi: pianta del piede di colore diverso dal giallo; tonalità del colore troppo scura o troppo chiara.

Sparviero:

Ogni piuma è attraversata in alternanza e in maniera regolare da una barratura leggermente arcuata di nero e di grigio-blue; le barre del gallo sono della stessa larghezza, mentre nella gallina le barre di colore scuro sono un po' più larghe di quelle chiare.

Il disegno non è preciso, il sotto-piumaggio disegnato debolmente.

Becco di un colore giallo fino a corno scuro. Tarsi di colore giallo con sfumature scure ammesse.

Difetti gravi: colore troppo scuro nel gallo; bruno o rosso nel piumaggio in entrambi i sessi; piante del piede di colore diverso dal giallo.

Perniciata a maglie nere:

Gallo: Testa bruno-rossa. Mantellina e sella bruno-dorato, con fiamme nere nelle parte centrale pelle penne. Spalle e dorso bruno-rossa scura. Remigranti secondarie con barbe interne nere, barbe esterne brune; specchio alare con riflessi verde brillante. Petto, addome, cosce e piumaggio dei tarsi con leggera filettatura bruna.

Coda nera con riflessi verdi, tollerata nelle piume copritrici della coda una bordatura bruna.

Piumino grigio scuro.

Gallina: colore di fondo bruno-dorato, ogni piuma presenta parecchie maglie scure; le maglie seguono la forma della piuma ad intervalli il più possibile regolari.

Mantellina dorata con larghe fiamme nere. Coda bruna, punte nere; piumaggio dei tarsi bruno con disegno scuro.

Colore del becco da giallo a corno; tarsi gialli.

Difetti gravi: forti differenze nel colore del piumaggio.

Nera picchiettata bianco:

Colore di base nero con forti riflessi verdi, l'estremità della piuma porta una macchia bianca.

Nella gallina il disegno deve essere ripartito il più regolarmente possibile. Nel gallo e nei giovani soggetti, il nero è dominante. Con gli anni il disegno bianco aumenta.

Becco di colore da giallo a corno scuro; tarsi gialli, o leggermente di colore verde salice.

Difetti gravi: colore del piumaggio nero olivastro o arrugginito; nel gallo, remigranti, lanceolate e falciformi molto bianche; nella gallina disegno troppo grossolano o troppo debole.

Peso : gallo 3,5-5,5 kg. ; gallina 3-4,5 kg.

Peso minimo dell'uovo : 53 gr.

Colore del guscio : bruno-giallo

Diametri degli anelli : gallo 27 , gallina 24.